

MBS, das Service-Netz

MBS
Deutschland Schadenmanagement

24 Stunden Notrufnummer



0 800 55 44 55 44



0 800 22 44 40



MBS
Renovierung Schadenmanagement

MBS Zentrale Inning
Carl-Benz-Straße 1-5
82266 Inning
Tel. 0 81 43 44 77 0
Fax 0 81 43 44 77 601

Niederlassung Aachen
Stolberger Straße 36-38
52068 Aachen
Tel. 02 41 5 68 18 90
Fax 02 41 5 68 18 91

Niederlassung Amberg
Dr.-Aigner-Straße 9
92224 Amberg
Tel. 0 96 21 89 79 50
Fax 0 96 21 89 79 512

Niederlassung Aschaffenburg
Wiesenstraße 2
63814 Mainaschaff
Tel. 0 60 21 5 81 16 20
Fax 0 60 21 5 81 16 21

Niederlassung Augsburg
Obereisenstraße 15/2
86343 Königsbrunn
Tel. 0 82 31 6 05 77 11
Fax 0 82 31 6 05 77 12

Niederlassung Aurich
Kornweidenstraße 6
26605 Aurich
Tel. 0 49 41 92 34 30
Fax 0 49 41 92 34 32

Niederl. Bad Reichenhall
Rupertstraße 2
83451 Piding
Tel. 0 86 51 9 65 74 11
Fax 0 86 51 9 65 74 12

Niederlassung Bad Tölz
Josef-Janker-Ring 2
83646 Bad Tölz
Tel. 0 80 41 7 92 71 71
Fax 0 80 41 7 92 71 72

Niederlassung Bayreuth
Hiedinger Straße 16
95448 Bayreuth
Tel. 0 92 08 5 87 98 40
Fax 0 91 28 70 77 40

Niederlassung Berlin-Ost
August-Borsig-Ring 30a
15566 Schöneiche
Tel. 0 30 76 28 39 00
Fax 0 30 76 28 39 00

Niederlassung Berlin-Süd
Professor-Brunoll-Baade-Straße 8
14974 Ludwigsfelde
Tel. 0 30 76 28 39 01
Fax 0 30 76 28 39 01

Niederlassung Bielefeld
Biesener Straße 37
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Tel. 0 52 07 9 24 68 98
Fax 05 11 67 69 95 12

Niederlassung Bonn
Industriestraße 14
53721 Siegburg
Tel. 02 28 68 44 85 21
Fax 02 28 68 44 85 22

Niederlassung Braunschweig
Volkmaroder Straße 82
38104 Braunschweig
Tel. 05 31 61 84 80 11
Fax 05 31 61 84 80 12

Niederlassung Bremen
Unter den Linden 43a
27711 Osterholz-Scharmbeck
Tel. 04 21 8 78 55 90
Fax 04 21 8 78 55 91

Niederlassung Cham
Ortsstraße 3 a
93482 Großbergdorf
Tel. 0 99 71 2 00 61 11
Fax 09 41 20 82 05 12

Niederlassung Chemnitz
Bornaer Straße 205
09114 Chemnitz
Tel. 03 71 24 35 07 60
Fax 03 71 24 35 07 62

Niederlassung Deggendorf
Gewerbedorf Petraching 4 a
94539 Grafing
Tel. 09 91 29 79 42 11
Fax 09 91 29 79 42 12

Niederlassung Dortmund
Wilhelmstraße 27
59439 Holzwickede
Tel. 0 23 01 2 98 99 11
Fax 0 23 01 2 98 99 22

Niederlassung Dresden
Sternstraße 14
01139 Dresden
Tel. 03 51 43 88 86 90
Fax 03 43 24 5 16 44

Niederlassung Düsseldorf
Hofstraße 64
40723 Hilden
Tel. 0 21 03 4 17 02 11
Fax 0 21 03 4 17 02 22

Niederlassung Eggenfelden
Sommerstraße 2
84326 Falkenberg/Eggenfelden
Tel. 0 87 27 9 67 96 30
Fax 0 86 31 1 84 55 52

Niederlassung Erfurt
Fichtenweg 4
99098 Erfurt-Kerspleben
Tel. 03 62 03 73 99 91
Fax 03 62 03 73 99 92

Niederlassung Essen
Alte Landstraße 5
45329 Essen
Tel. 02 01 43 98 72 11
Fax 02 01 43 98 72 12

Niederl. Feuchtwangen
Friedrich-Ebert-Straße 22
91626 Schopfloch
Tel. 0 98 57 9 75 93 70
Fax 0 98 57 9 75 93 71

Niederl. Frankfurt Nord
Oberpfelzer Straße 77
61440 Oberursel
Tel. 0 61 71 2 87 83 11
Fax 0 61 71 2 87 83 12

Niederlassung Frankfurt Süd
Im Seepfad 12
64331 Weiterstadt
Tel. 0 61 50 1 86 09 41
Fax 0 61 50 1 86 09 42

Niederlassung Freiburg
Vorderseckauer Weg 9 a
79350 Sexau
Tel. 0 76 41 9 54 07 41
Fax 0 76 41 9 54 07 42

Niederl. Garmisch-Partenkirchen
Ettaler Straße 8
82490 Farchant
Tel. 0 88 21 9 67 41 11
Fax 0 88 21 9 67 41 12

Niederlassung Gera
Hedderbergweg 9
07580 Ronneburg
Tel. 0 36 60 2 26 88 87
Fax 0 36 60 2 26 88 88

Niederlassung Gießen
Gottlieb-Daimler-Straße 5
35463 Fernwald-Annertod
Tel. 06 41 20 10 99 49
Fax 06 41 20 10 99 50

Niederlassung Göttingen
Hamburgerstraße 1
37124 Rosdorf
Tel. 05 51 27 07 03 11
Fax 05 51 27 07 03 12

Niederlassung Grafrath
Brunnleienstraße 32
82284 Grafrath
Tel. 0 81 44 30 30 00
Fax 0 81 44 15 69

Niederlassung Hamburg
Südring 5 i
21465 Wentdorf
Tel. 0 40 6 89 48 67 11
Fax 0 40 6 89 48 67 22

Niederlassung Hannover
Jupiterstraße 4
30952 Ronnenberg
Tel. 05 11 67 69 95 11
Fax 05 11 67 69 95 12

Niederlassung Heilbronn
Am Willenbach 3
74229 Oedheim
Tel. 0 71 36 9 91 57 11
Fax 0 71 36 9 91 57 12

Niederlassung Ingolstadt
Neuburger Straße 31
86668 Karlshuld
Tel. 0 84 54 9 14 01 11
Fax 0 84 54 9 14 01 12

Niederlassung Karlsruhe
Zeppelinstraße 7b
76275 Ettlingen
Tel. 0 72 43 9 47 59 51
Fax 0 72 43 9 47 59 52

Niederlassung Kempten
Rathausstraße 3
87448 Waltenhofen
Tel. 08 31 52 38 70 90
Fax 08 31 52 38 70 91

Niederlassung Kiel
Prieser Strand 15
24159 Kiel
Tel. 04 31 30 52 58 60
Fax 040 6 89 48 67 22

Niederlassung Koblenz
Am Gülscher Weg 28
56220 Bassenheim
Tel. 0 26 25 8 38 95 60
Fax 0 26 25 8 38 95 61

Niederlassung Köln Nord
Sachsstraße 26
50537 Pulheim
Tel. 02 21 27 26 12 11
Fax 02 21 27 26 12 12

Niederlassung Landau
Nordring 30
76829 Landau
Tel. 0 63 41 5 56 29 90
Fax 0 63 41 5 56 29 91

Niederlassung Landsberg
Am Penzinger Feld 17a
86899 Landsberg am Lech
Tel. 0 81 91 3 05 86 11
Fax 0 81 91 3 05 86 22

Niederlassung Landshut
Dekan-Wagner-Straße 29
84032 Altdorf
Tel. 08 71 97 69 82 11
Fax 08 71 97 69 82 12

Niederlassung Leipzig
Herzberger Straße 1
04319 Leipzig
Tel. 03 41 2 71 18 40
Fax 03 41 2 71 18 41

Niederlassung Leverkusen
Oberpfelzer Straße 6
51371 Leverkusen
Tel. 0 21 73 8 96 24 11
Fax 0 21 73 8 96 24 21

Niederlassung Lindau
Wildberger Halde 1
88138 Weibensberg
Tel. 0 83 89 9 29 97 11
Fax 0 83 89 9 29 97 12

Niederlassung Lingen
Igelweg 8
49811 Lingen
Tel. 05 91 96 62 24 0
Fax 02 51 60 98 04 11

Niederlassung Magdeburg
Silberbergweg 23
39128 Magdeburg
Tel. 03 91 66 27 77 90
Fax 05 11 67 69 95 12

Niederlassung Mainz
Langgewann 11
55268 Nieder-Olm
Tel. 0 61 50 1 86 09 41
Fax 0 61 50 1 86 09 42

Niederlassung Mannheim
Pfalzburger Straße 18
68229 Mannheim
Tel. 0 62 03 4 02 62 11
Fax 0 61 50 1 86 09 42

Niederlassung Miesbach
Carl-Feichtner-Ring 4
83714 Miesbach
Tel. 0 80 25 9 26 99 60
Fax 0 80 25 9 26 99 61

Niederl. Mönchsgladbach
Strander Straße 35
41748 Viersen
Tel. 0 21 62 8 16 01 11
Fax 0 21 62 8 16 01 12

Niederlassung Mühldorf
Innere Neumarkter Straße 38 b
84453 Mühldorf
Tel. 0 86 31 1 84 55 51
Fax 0 86 31 1 84 55 52

Niederlassung München Nord
Mittelmeyer Straße 66
85764 Oberschleißheim
Tel. 0 89 90 90 14 48 00
Fax 0 89 90 90 14 48 01

Niederlassung München Ost
Sigmund-Riefler-Bogen 1
81829 München
Tel. 0 89 90 90 14 40 10
Fax 0 89 90 90 14 40 11

Niederlassung München Süd
Oberdill 2
82031 Grünwald
Tel. 0 89 7 90 86 08 11
Fax 0 89 7 90 86 08 12

Niederlassung München West
Pippinger Straße 49
81245 München
Tel. 0 89 8 20 75 23 23
Fax 0 89 8 20 75 23 24

Niederlassung Münster
Paul-Engelhard-Weg 50 g
48167 Münster
Tel. 02 51 60 98 04 10
Fax 02 51 60 98 04 11

Niederl. Neubrandenburg
Johannes Straße 11
17034 Neubrandenburg
Tel. 03 95 76 16 12 11
Fax 03 95 76 16 12 12

Niederl. Neustadt a.d. Donau
Tassilostraße 46
85126 Münchsmünster
Tel. 0 84 02 2 19 99 60
Fax 0 84 02 2 19 99 61

Niederlassung Nürnberg
Industriestraße 87 d
90537 Feucht
Tel. 0 91 28 7 07 70
Fax 0 91 28 70 77 40

Niederlassung Osnabrück
Am Kanal 2-4
49549 Ladbergen
Tel. 0 54 85 9 35 91 60
Fax 0 54 85 9 35 91 61

Niederlassung Passau
Georg-Philipp-Wörten-Straße 1
94034 Passau
Tel. 08 51 96 62 17 11
Fax 08 51 96 62 17 12

Niederlassung Regensburg
Thanhof 15
93173 Wenzelbach
Tel. 09 41 20 82 05 11
Fax 09 41 20 82 05 12

Niederlassung Reutlingen
Offender Straße 3
72116 Mössingen
Tel. 0 83 89 9 29 97 11
Fax 0 83 89 9 29 97 12

Niederlassung Rosenheim
Aisinger Straße 59
83026 Rosenheim
Tel. 08 031 23 44 80
Fax 08 031 3 04 48 89

Niederlassung Saarbrücken
Fischbachstraße 102
66113 Saarbrücken
Tel. 06 81 99 27 65 11
Fax 06 81 99 27 65 12

Niederlassung Stuttgart
Boschstraße 11
73663 Berglen
Tel. 0 71 51 2 05 37 41
Fax 0 71 51 2 05 37 51

Niederlassung Traunstein
Mühlgasse 15
83278 Traunstein
Tel. 08 61 90 96 91 61
Fax 08 61 90 96 91 62

Niederlassung Trier
Hauptstraße 7 a
54340 Riel
Tel. 0 65 02 9 38 59 81
Fax 0 65 02 9 38 59 82

Niederlassung Ulm
Kiesgräbe 27
89129 Langenau
Tel. 0 73 45 92 94 71
Fax 0 73 45 92 94 72

Niederlassung Weilheim
Holzofstraße 15
82362 Weilheim
Tel. 08 81 90 11 00 11
Fax 08 81 90 11 00 22

Niederlassung Würzburg
Stürcken Straße 35
97318 Kitzingen
Tel. 0 93 03 9 84 34 11
Fax 0 93 03 9 84 34 12

Niederlassung Wuppertal
Dahler Straße 54
42389 Wuppertal
Tel. 02 02 47 95 72 11
Fax 02 02 47 95 72 12

MBS
Austria Schadenmanagement

MBS Zentrale Salzburg
Fasanweg 7
5071 Wals-Siezenheim
Tel. 06 62 6 60 79 70
Fax 06 62 6 60 79 71 01

MBS Zentrale Inning
Carl-Benz-Straße 1-5
82266 Inning
Tel. 0 81 43 44 77 0
Fax 0 81 43 44 77 601

Niederlassung Bonn
Industriestraße 14
53721 Siegburg
Tel. 02 28 68 44 85 11
Fax 02 28 68 44 85 12

Niederlassung Bremen
Unter den Linden 43a
27711 Osterholz-Scharmbeck
Tel. 04 21 8 78 55 92
Fax 04 21 8 78 55 93

Niederlassung Chiemeesee
Pettendorfer Straße 51
83250 Marquartstein
Tel. 0 86 41 6 92 74 94
Fax 0 86 41 6 92 74 93

Niederlassung Deggendorf
Gewerbedorf Petraching 4 a
94539 Grafing
Tel. 09 91 29 79 42 15
Fax 09 91 29 79 42 16

Niederlassung Dortmund
Wilhelmstraße 27
59439 Holzwickede
Tel. 0 23 01 2 98 99 12
Fax 0 23 01 2 98 99 22

Niederlassung Essen
Alte Landstraße 5
45329 Essen
Tel. 02 01 43 98 72 21
Fax 02 01 43 98 72 22

Niederlassung Frankfurt
Oberurseler Straße 77
61440 Oberursel
Tel. 0 61 71 2 87 83 11
Fax 0 61 71 2 87 83 12

Niederlassung Grafrath
Brunnleienstraße 32
82284 Grafrath
Tel. 0 81 44 30 30 11
Fax 0 81 44 30 30 12

Niederlassung Hamburg
Südring 5 i
21465 Wentdorf
Tel. 0 40 6 89 48 67 12
Fax 0 40 6 89 48 67 23

Niederlassung Hannover
Jupiterstraße 4
30952 Ronnenberg
Tel. 05 11 67 69 95 11
Fax 05 11 67 69 95 12

Niederlassung Ingolstadt
Neuburger Straße 31
86668 Karlshuld
Tel. 0 84 54 9 14 01 21
Fax 0 84 54 9 14 01 22

Niederlassung Landsberg
Am Penzinger Feld 17a
86899 Landsberg am Lech
Tel. 0 81 91 3 05 86 12
Fax 0 81 91 3 05 86 23

Niederlassung Leverkusen
Quarzstraße 6
51371 Leverkusen
Tel. 0 21 73 8 96 24 12
Fax 0 21 73 8 96 24 22

Niederlassung Lindau
Wildberger Halde 1
88138 Weibensberg
Tel. 0 83 89 9 29 97 21
Fax 0 83 89 9 29 97 22

Niederlassung München Mitte
Kornweidenstraße 37
81375 München
Tel. 0 89 7 24 49 20 11
Fax 0 89 7 24 49 20 12

Niederlassung München Nord
Schönleutnerstraße 2
85764 Oberschleißheim
Tel. 0 89 90 90 14 41 10
Fax 0 89 90 90 14 41 01

Niederlassung München Ost
Sigmund-Riefler-Bogen 1
81829 München
Tel. 089 90 90 14 41 00
Fax 089 90 90 14 41 01

Niederlassung Murnau
Rigiststraße 5
82449 Uffing am Staffelsee
Tel. 0 88 46 9 21 29 11
Fax 0 88 46 9 21 29 12

Niederlassung Nürnberg
Industriestraße 87 d
90537 Feucht
Tel. 0 91 28 70 77 30
Fax 0 91 28 70 77 41

Niederlassung Regensburg
Thanhof 15
93173 Wenzelbach
Tel. 09 41 20 82 05 21
Fax 09 41 20 82 05 22

Niederlassung Saarbrücken
Fischbachstraße 102
66113 Saarbrücken
Tel. 06 81 99 27 65 21
Fax 06 81 99 27 65 22

Niederlassung Stuttgart
Boschstraße 11
73663 Berglen
Tel. 0 71 51 2 05 37 42
Fax 0 71 51 2 05 37 52



MBS
Renovierung Schadenmanagement

MBS
Austria Schadenmanagement

MBS
Deutschland Schadenmanagement

Der MBS Verkaufskatalog mit Geräten und Werkzeugen zu günstigen Konditionen.

Stand: November 2020

VERKAUFSKATALOG **MBS**

**Top-Geräte & Profi-Werkzeuge
für Brand-, Wasserschaden- und
Sanierung zu günstigen Konditionen**

Partner des Handwerks

2021/22

TROCKNEN & HEIZEN

MESSEN & ÜBERWACHEN

SCHNEIDEN & SCHLEIFEN

REINIGUNGSBEDARF



w w w . m b s - v e r k a u f . d e



Wie Sie schnell und einfach bestellen:

Per Telefon:

+49 (0) 81 43-44 77-250

Per Fax:

+49 (0) 81 43-44 77-251

Per Onlineshop:

www.mbs-verkauf.de

Per E-mail:

verkauf@mbs-service.de

Telefonische Bestellannahme:

Montag - Donnerstag 7.30-16.30 Uhr

Freitag 7.30-13.00 Uhr

**Gleich per Telefon, Fax oder e-mail bestellen,
oder fordern Sie Ihr individuelles Angebot an!
Telefon 0 81 43-44 77-250 · Fax 0 81 43-44 77-251
verkauf@mbs-service.de · www.mbs-verkauf.de**

MBS - Partner des Handwerks.

Seit der Firmengründung im Jahre 1987 haben wir uns stetig weiter entwickelt und unsere Geschäftsbereiche um zahlreiche Gewerke erweitert. Bereits im Herbst 2011 startete MBS erstmals den Versandhandel mit Handwerkerbedarf. Der deutliche Unterschied zu normalen Baumärkten ist die Auswahl an Spezial-Geräten und -Werkzeugen für die Wasserschadenbeseitigung, Baubeheizung oder Renovierung. Und am Ende haben wir immer ein paar Highlights parat.

Der MBS Quickfinder am rechten Seitenrand navigiert Sie bequem und schnell durch das MBS Produktprogramm. Sie werden sehen, hier stimmen Preis und Leistung.

Bestellen Sie per Telefon, Fax oder E-mail.

Wir freuen uns auf Sie.



Ihr MBS Team - Partner des Handwerks

www.mbs-verkauf.de

Die MBS Produktauswahl im Überblick

TROCKNEN & HEIZEN

MK 5, MK 7, Turbogebläse, T 100, T 200, Fliesenentfernungs-Set,
Flachdachstutzen, Kabel & Zubehör, Elektroheizer



Seite 4-11

MESSEN & ÜBERWACHEN

MBS Messgeräte, MBS Messkoffer, Laserentfernungsmesser



Seite 12-13

SCHNEIDEN & SCHLEIFEN

Multischneider, Zubehör, Diamantschneideblätter



Seite 14-15

REINIGUNGSBEDARF

MBS Reinigungsmittel, MBS Wassersauger



Seite 15



1

142,55



1 MBS Kondensationstrockner MK 5

Der MK 5 ist ein Gerät mit neuester Kondensationstrockner-Technologie und eignet sich zur Trocknung kleinerer und mittelgroßer Räume, daher optimal für Kellerräume, Waschküchen und überall wo eine Lüftung nicht möglich ist.

Die Details:

- ideal für jedes Haus
- Gerät saugt die feuchte Raumluft an
- durch Abkühlung wird der Luft Feuchtigkeit entzogen und als Kondensat in einen Wassersammelbehälter abgeleitet
- Schlauchanschluss zur direkten Ableitung des Kondenswassers möglich
- abgekühlte, trockene Luft wird über ein Wärmerückgewinnungssystem wieder auf Raumtemperatur erwärmt und in den Raum zurückgeführt
- attraktives Preis-Leistungsverhältnis
- inkl. Hygrostatregler und automatischer Abschaltung

Stück € 142,55

Art.Nr. 101705

Technische Daten:

Stromaufnahme	230V, 50 Hz
Prüfbedingungen	DB 30°C, RH 80%
Entfeuchtungsleistung	10 L/Tag
Leistung	260 W/1,2 A
Luftleistung	250 m³/h
Kältemittel	R 134a
Temperaturbereich	5 ~ 35 °C
Wassertankvolumen	3,3 Liter
Maße L x B x H	238 x 328 x 514 mm
Gewicht	11 kg



2

432,73



2 MBS Kondensationstrockner MK 7

Der MK 7 ist ein Gerät mit neuester von MBS entwickelter Kondensationstrockner-Technologie und eignet sich zur Trocknung mittelgroßer und großer Räume. Speziell konstruiert für Sanierungen, leichte Handhabung und stapelbar. Durch das Metallgehäuse ist der MK7 sehr stabil.

Die Details:

- ideal für jedes Haus
- Gerät saugt die feuchte Raumluft an
- durch Abkühlung wird der Luft Feuchtigkeit entzogen und als Kondensat in einen Wassersammelbehälter abgeleitet
- Schlauchanschluss zur direkten Ableitung des Kondenswassers möglich
- abgekühlte, trockene Luft wird über ein Wärmerückgewinnungssystem wieder auf Raumtemperatur erwärmt und in den Raum zurückgeführt
- attraktives Preis-Leistungsverhältnis

Stück € 432,73

Art.Nr. 101706

Technische Daten:

Stromaufnahme	220-240V~, 50 Hz
Versuchsbedingungen	DB 30°C, RH 80%
Entfeuchtungsleistung	30 L/Tag
Leistung	465 W/2,1 A
Luftleistung	600 m³/h
Kompressor	Rotary
Kältemittel	R 410a
Temperaturbereich	5 ~ 35 °C
Wassertankvolumen	5 Liter
Maße L x B x H	310 x 340 x 600 mm
Gewicht	22 kg

3 MBS Turbogebläse klein

Das von MBS konzipierte kleine MBS Turbogebläse eignet sich zur Unterstützung bei Trocknungen, da die Luftumwälzung steigt und somit die Wandtrocknung beschleunigt wird. Auch ideal für das Einblasen in Schächte und Hohlräume.

Die Details

- das innovative Gerät wird in hohen Stückzahlen gefertigt und ermöglicht somit ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis.

Stück € 94,91

Art.Nr. 100005

Technische Daten:	
Stromaufnahme	230V, 50 Hz
Maximale Luftumwälzung	400 m³/h
Leistung	120 Watt
Maße L x B x H	395 x 295 x 360 mm
Gewicht	4 kg

3



94,91



4



180,09

4 MBS Turbogebläse groß

Das große Turbogebläse ist das ideale Gerät für den Einsatz bei Brand- und Wasserschäden sowie bei Renovierungen. Mit seinem 3-stufigen Radialmotor erzeugt es eine Luftumwälzung von 2500 m³/h und ist damit eine geniale Unterstützung bei Trocknungen.

Die Details:

- das innovative Gerät wird in hohen Stückzahlen gefertigt und ermöglicht somit ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis.

Stück € 180,09

Art.Nr. 100006

Technische Daten:	
Stromaufnahme	230V, 50 Hz
Maximale Luftumwälzung	2500 m³/h
Leistung	850 Watt
Maße L x B x H	520 x 430 x 520 mm
Gewicht	16 kg

Trocknen & Heizen



521,64



308,43

Speziell ausgestattet mit einem Motorschutzschalter, der bei Blockade sofort abschaltet, damit die Haussicherung nicht rausfliegt. Des Weiteren enthält das Gerät einen Wicklungsschutzschalter, der die Überhitzung des Seitenkanalverdichters verhindert.

5

6

7

8



8,42

9,52

11,59

13,77

Die Messing-Dicht- und Anbohrschellen

Die Manschette dient der vorübergehenden Abdichtung von Löchern, Rissen und porösen Stellen. Anwendung nur bei wasserführenden Leitungen.

■ Druckstufe: Wasser PN 16

■ Gehäuse: Messing

■ Dichtung: NBR

5 Manschette 15 mm

Stück € 8,42

Art.Nr. 101932

6 Manschette 18 mm

Stück € 9,52

Art.Nr. 101936

7 Manschette 22 mm

Stück € 11,59

Art.Nr. 101937

8 Manschette 28 mm

Stück € 13,77

Art.Nr. 101938

9 Filterbox blau

Filterbox zum Schutz des Seitenkanalverdichters. Filtert Schmutz und schützt die Turbine vor Blockade. Zusätzlich dient diese Box als Schalldämpfer.

Passend für Seitenkanalverdichter T100 und T200

Stück € 36,12

Art.Nr. 102707



36,12

Seitenkanalverdichter T 100 / T 200

Die MBS Seitenkanalverdichter wurden speziell für die Estrich- und Dämmschicht-trocknung entwickelt. Mit diesen Geräten kann das Druck- sowie auch das Vakuum-Verfahren angewandt werden.

1 Der Seitenkanalverdichter T 100 ist ideal für Trocknungsflächen bis 30 m².

Stück € 308,43

Art.Nr. 100007

Technische Daten T100:

Maximale Luftumwälzung	95 m³/h
Leistung	400 Watt
Leistung Dämmschicht	30 m²
Gewicht	10 kg

2 Der Seitenkanalverdichter T 200 ist ideal für Trocknungsflächen bis 60 m².

Stück € 521,64

Art.Nr. 100008

Technische Daten T 200:

Maximale Luftumwälzung	190 m³/h
Leistung	1100 Watt
Leistung Dämmschicht	60 m²
Gewicht	21 kg



7,35

7,35

Zubehör:

3 Anschlusssutzen T1

Konisches Verbindungsstück für Gewindeanschluss 1" passend für zwei Schlauchdurchmesser von 31,9 - 33,5 mm und von 49,3 - 50,9 mm (konischer Anschluss). Für Überdruckverfahren und Unterdruckverfahren geeignet. PVC, temperaturbeständig bis 90 Grad, schlagfest.

Stück € 7,35

Art.Nr. 100009

4 Anschlusssutzen T2

Konisches Verbindungsstück für Gewindeanschluss 1 1/2" passend für zwei Schlauchdurchmesser von 31,9 - 33,5 mm und 49,3 - 50,9 mm (konischer Anschluss). Für Überdruckverfahren und Unterdruckverfahren geeignet. PVC, temperaturbeständig bis 90 Grad, schlagfest.

Stück € 7,35

Art.Nr. 100010

5 MBS Wasserabscheider

Der leistungsstarke Wasserabscheider schützt den Seitenkanalverdichter vor ansaugendem Wasser und schützt den Seitenkanalverdichter vor Schmutz. Dadurch ist der Seitenkanalverdichter optimal geschützt und eine Langlebigkeit garantiert. Durch die Ab- und Einschaltautomatik des angeschlossenen Verdichters besteht ein optimaler Überlaufschutz, der keiner Überwachung bedarf. Bei der Dämmschichttrocknung von Flächen kann dem MBS Wasserabscheider so leicht kein anderes Modell das Wasser reichen, denn trotz der kompakten Abmessungen ist der extrem leicht und stabil. Unkompliziert im Handling, sehr einfach und schnell zu reinigen.

Stück € 689,00

Art.Nr. 103872

Technische Daten:	
Volumen	56 Liter
Anschlussspannung	230 V
Pumpenleistung	250 V / max. 3000 Liter pro Stunde
Abmessungen	L x B x H: 550 x 330 x 310 mm
Gewicht	9,3 kg



5

689,00



6 MBS Hepafilter-Box

Bei der Durchlüftung von Hohlräumen und Dämmschichten werden neben der Feuchtigkeit auch Staubpartikel und Fasern mitgeführt. Schimmelpilze bilden bei einsetzender Trocknung vermehrt Sporen. Diese Schadstoffe gelangen in die Raumluft und verteilen sich unkontrolliert im Gebäude. Die Aufgabe des MBS-Hepa-Filters ist die wirksame Herausfilterung dieser Partikel aus dem Luftstrom. Gefilterte Luft kann im Gebäude verbleiben. Eine Abluftführung nach Außen ist nicht erforderlich. Der Filteraußenkasten wurde aus Edelstahl (DIN 1.4301) hergestellt. Den 32 mm Luftschlauch können Sie ohne Schellen auf die vorhandenen Anschlussstutzen drehen! Der Filtereinsatz entspricht der Klasse HEPA H13 nach DIN EN 1822 und ist für einen Luftdurchsatz von bis zu 250 m³/Std. vorgesehen. Die Außenmaße: 263 x 110 x 289 mm (L x B x H)

Stück € 154,22

Art.Nr. 102498



6

154,22



7

29,90

7 MBS Hepa Filtereinsatz

Mit stabilem Aluminium-Rahmen. Filtertyp: H13, EN 1822. Maße: 203 x 203 x 86mm

Stück € 29,90

Art.Nr. 102499

8 Flachdachstutzen

Über die Stutzen kann eine Zwangsbelüftung des Flachdaches erreicht werden und der Feuchtgehalt der Dämmung wieder auf das gewünschte Maß zurückgeführt werden. Sie werden in die Dachhaut eingeklebt bzw. eingeschweißt.

Stück € 21,22

Art.Nr. 101246



21,22

8

Längenverstellbar 5 mm bis 325 mm

Trocknen & Heizen



6,90

1

2

2,90

4

14,90

5

42,69

40,88/30 m

66,14/50 m

6

7

19,69

8

36,12

9

52,16

1 MBS T-Stück mit Endkappe

Das neue MBS T-Stück ist von 31,8 bis 32,6 mm im Anschlussbereich konisch geformt und erleichtert das Anschließen der Schläuche.

Ein Schlauchbinder wird nicht benötigt!

Set € 6,90

Art.Nr. 100011

2 MBS Gummistutzen

Der MBS Gummistutzen zum Abdichten des Bohrloches bis 40 mm.

Stück € 2,90

Art.Nr. 100012

3 MBS Verbinder

Der MBS Verbinder ist von 31,8 bis 32,6 mm im Anschlussbereich konisch geformt **und spart den Schlauchbinder!**

Stück € 4,90

Art.Nr. 100013

4 MBS Randleiste

Die MBS Randleiste zur Trocknung über die Randfuge, Anschluss über MBS Microschlauch oder Spiralschlauch möglich

Stück € 14,90

Art.Nr. 100014

5 MBS Microschlauch 16/12

Einlagiger Schlauch aus PVC, transparent-farblos. Ideal für Trocknungen via Fugenkreuze, Rigips, Estrich- und Dämmschichttrocknungen, Schächte sowie Hohlräume.

Durchmesser: 16/12, Länge: 50 m

Stück € 42,69

Art.Nr. 100015

6 MBS 32er Spiralschlauch

Kunststoff-Spiral-Saugschlauch geeignet für Trocknungen via Fugenkreuze, Rigips, Estrich- und Dämmschichttrocknungen, Schächte sowie Hohlräume. Dauerhaft hochflexibel mit hoher Abriebfestigkeit. Spiralschlauch aus stoßfestem PVC mit Verstärkungsspirale, innen glatt. Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +60°C.

Durchmesser: 32 mm, Länge: 30 m

Stück € 40,88

Art.Nr. 102371

Durchmesser: 32 mm, Länge: 50 m

Stück € 66,14

Art.Nr. 100016

MBS Elektrokabel

- VDE-Gummileitung, schwere Ausführung H07RN-F für den Innen- und Außenbereich
- Hochwertige CEE-Steckvorrichtungen aus Polyamid, ideal für den Einsatz auf Baustellen, Werkstätten und in der Industrie.
- Alle Kabel mit VDE-Zeichen.

7 16 A/230 V

Verlängerungsleitung, 10 Meter

CEE-(H07RN-F5G2,5)-16A-230V-10M

Stück € 19,69

Art.Nr. 101062

8 16 A/400 V

Verlängerungsleitung, 10 Meter

CEE-(H07RN-F5G1,5)-16A-400V-10M

Stück € 36,12

Art.Nr. 101063

9 32 A/400 V

10 Meter

CEE-Verlängerung H07RN-F5G2,5 schwarz

CEE-(H07RN-F5G2,5)-32A-400V-10M

Stück € 52,16

Art.Nr. 101064

10 MBS Fliesenentfernungsset

MBS Edelstahlhauben für zerstörungsfreies Fliesenentfernen mittels Heißluft. Das Set besteht aus 5 Edelstahlhauben in den gängigen Fliesengrößen, inklusive Anschlussstutzen für Heißluftfön. Äußerst platzsparend bei Transport und Lagerung, da ineinander stapelbar (siehe Abb.).

Set € 489,00

Art.Nr. 100053

Bestehend aus:	Abmessungen
Edelstahlhaube	100 x 100 mm
Edelstahlhaube	110 x 190 mm
Edelstahlhaube	200 x 200 mm
Edelstahlhaube	300 x 300 mm
Edelstahlhaube	400 x 400 mm



MBS Edelstahlhauben passen genau ineinander, dadurch leicht und platzsparend verstaubar.

489,00



10



11

11 LEISTER Electron ST

Das neue LEISTER Electron ST - Heißluftgebläse ist das stärkste Leister-Handgerät mit verbesserter Ergonomie und damit mehr Arbeitskomfort. Bestehende Düsen des Vorgängers LEISTER-Electron passen auf die neuen Modelle. Die Heißlufttemperatur ist stufenlos einstellbar. Im Handgriff integrierte Luftfilter lassen sich einfach entfernen und reinigen. Das Gerät ist mit einem automatischen Kohlestopp (Kollektorschutz) und Heizelementschutz ausgestattet. Ein Transportkasten ist im Lieferumfang enthalten.

Stück € 671,72

Art.Nr. 100054

Technische Daten:	
Leistung	3400 Watt
Maße	338 x 90 mm
Gewicht	1,10 kg
Temperatur	40 - 650°C
Luftmenge	max. 300 l/min.
Ausblasrohr	50 Ø mm



671,72

Fliesenfuge
rundum
aufschneiden

Fugenschnitt
ohne
Fliesenbeschädigung



Alle Preise in € zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie Fracht und Verpackung.

MBS

9

Trocknen & Heizen



1

98,53



1 MBS Elektroheizer 3,3 kW

Der MBS 3.3 kW-Heizlüfter eignet sich zur Heizung kleinerer und mittelgroßer Räume wie Aufenthaltsräume, Werkstätten, Garagen, Läden, Lagerräume, Wochenendhäuser usw.

Die Details:

- richtige Wärmeverteilung
- besonders isolierendes Gehäuse mit Tragegriff
- eingebautes Thermostat, das bei Überhitzung abschaltet
- wartungsfreie Motoren
- rostfreie Heizelemente

Stück € 98,53

Art.Nr. 100000

Technische Daten:

Leistung	1,65/3,3 kW
Netzanschluss	16 A 230 V
Max. Netzstrom	14,3 A
Rotor Durchmesser	200 mm
Luftleistung	400 m³/h
Maße L x B x H	250 x 250 x 420 mm
Gewicht	7,5 kg



2

186,40



2 MBS Elektroheizer 9 kW

Der MBS 9 kW Heizlüfter eignet sich ideal zur Beheizung kleinerer bis mittelgroßer Räume.

Die Details:

- richtige Wärmeverteilung
- besonders isolierendes Gehäuse mit Tragegriff
- eingebautes Thermostat, das bei Überhitzung abschaltet
- wartungsfreie Motoren
- rostfreie Heizelemente

Stück € 186,40

Art.Nr. 100001

Technische Daten:

Leistung	4/5/9 kW
Netzanschluss	16 A 400 V
Max. Netzstrom	13,5 A
Rotor Durchmesser	254 mm
Luftleistung	700 m³/h
Maße L x B x H	350 x 330 x 480 mm
Gewicht	10 kg



3

268,58



3 MBS Elektroheizer 15 kW

Der MBS 15 kW Heizlüfter eignet sich durch seine 3 Heizstufen ideal für kleine bis hin zu großen Räumen.

Die Details:

- richtige Wärmeverteilung
- besonders isolierendes Gehäuse mit Tragegriff
- eingebautes Thermostat, das bei Überhitzung abschaltet
- wartungsfreie Motoren
- rostfreie Heizelemente

Stück € 268,58

Art.Nr. 100002

Technische Daten:

Leistung	5/10/15 kW
Netzanschluss	32 A 400 V
Max. Netzstrom	21,6 A
Rotor Durchmesser	300 mm
Luftleistung	1300 m³/h
Maße L x B x H	350 x 440 x 600 mm
Gewicht	15,5 kg

MBS Mobile Heizstation. Unsere Kleinsten, aber mit starker Leistung. Die mobilen Elektroheizzentralen 15 und 22 kW.

Zum Kauf oder zur Miete.

Ihre Vorteile:

- Expressversand bundesweit in Deutschland und Österreich
- Energieversorgung über herkömmlichen Stromanschluss
- Optional mit Estrichaufheizprogramm

Das unentbehrliche Werkzeug für jeden Installateur. Klein, flexibel und für jeden Einsatz geeignet. Alle Komponenten wie Pumpen, Ausdehnungsgefäß, Regelung etc. sind voll integriert und die Einsatzzwecke von Estrichaustrocknung, über Kesseltausch, bis hin zur Überbrückung lassen keine Wünsche offen.

4 Mobile Heizstation MH 15

Technische Daten:	
Leistungen/kW	Einstellbereich 7.2 - 14.4
Maße L x B x H/mm	600 x 550 x 1100
Gewicht/kg	ca. 65 (ohne Wasser)
Betriebsart	elektrisch
Max. Betriebstemperatur/°C	85°C
Regulierung Heizung/°C	20°C - 85°C max.
Stromzähler	optional
Förderd. Hauptpumpe/m³/h	2 m³/h: 3.3 mWS
Expansion/Liter	10 l
Sicherung/bar	Heizung 3 bar
Schutzart	IP43
Frostschutzeinrichtung	nein
Stromanschluss/ A/V	CEE 3 5-polig/400V
Anschlussstutzen	VL/RL am Objekt/Zoll 1" AG

Stück € 2.548,17

Art.Nr. 102483



2.548,17

4

207,88

6

5 Mobile Heizstation MH 22

Technische Daten:	
Leistungen/kW	Einstellbereich 14.4 - 21.6
Maße L x B x H/mm	600 x 550 x 1100
Gewicht/kg	ca. 65 (ohne Wasser)
Betriebsart	elektrisch
Max. Betriebstemperatur/°C	85°C
Regulierung Heizung/°C	20°C - 85°C max.
Stromzähler	optional
Förderd. Hauptpumpe/m³/h	2 m³/h: 3.3 mWS
Expansion/Liter	10 l
Sicherung/bar	Heizung 3 bar
Schutzart	IP43
Frostschutzeinrichtung	nein
Stromanschluss/ A/V	CEE 32A 5-polig/400V
Anschlussstutzen	VL/RL am Objekt/Zoll 1" AG

Stück € 2.761,38

Art.Nr. 102484



2.761,38

5

207,88

6

6 Anschlussset für mobile Heizstation

Bestehend aus 2 x Schlauch á 5 m (Vorlauf/Rücklauf), 2 x Kupplung 3/4", 2 x Kupplung für Hausanschluss.

Set € 207,88

Art.Nr. 102485

Miete oder Verkauf
Tel. 0049-(0)8143 4477 250
www.mbs-verkauf.de

Messen & Überwachen



210,52

139,54

71,42

299,12

714,15

5 Messkoffer Blau

Die sorgfältig ausgewählten Produkte machen den Messkoffer von MBS zu einem Muss für jeden Handwerksbetrieb in den verschiedensten Branchen.

Auch für Privatleute ist der MBS-Messkoffer interessant, da die Geräte leicht zu handhaben und durch unterschiedliche Funktionen vielseitig einsetzbar sind.

Stück € 714,15

Art.Nr. 102169

1 Gann Hydromette Compact B

Elektronischer Baufeuchteindikator mit Meßverfahren nach dem Dielektrizitäts-konstante-/Hochfrequenz-Meßprinzip. Mit LCD-Digital-Anzeige und flexibel einsetzbarer Kugelsonde zum zerstörungsfreien Aufspüren von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art sowie zur Erkennung der Feuchtigkeitsverteilung in Wänden, Decken und Fußböden.

- Schnellfeuchteindikator/Kompakt für blitzschnelle Einzel- o. Reihenmessungen
- ideales Vorprüfgerät für CM-Geräte
- vollautomatischer Geräteabgleich
- keine separaten Elektroden oder Kabel erforderlich
- Stromversorgung: 9-V-Blockbatterie oder Ni-Cd-Akku (Sonder-Zubehör)

Stück € 139,54

Art.Nr. 100023

Technische Daten:

Abmessungen	(LxBxH) 200 x 35 x 35 mm
Gewicht	ca. 190 g
Meßbereich	0 - 100 Digits

2 Hygrometer zur Messung von Temperatur und relativer Feuchte

Das Hygrostick 8703 ist ein handliches, in ein kompaktes und robustes Gehäuse gebautes Hygrometer zur simultanen Messung von Temperatur und relativer Luftfeuchte. Die Temperatur- und Feuchte-Sensorelemente sind im Gehäuse integriert und geschützt. Es ist batteriebetrieben und bietet zahlreiche Funktionen wie HOLD-Funktion, Min-/ Max-Wertespeicherung, °C/ °F-Umschaltung u.v.a.

Stück € 71,42

Art.Nr. 100445

Technische Daten:

Messbereich Temperatur	-20...+50 °C
Genauigkeit	±1 °C
Messbereich Feuchte	0...100% RH
Genauigkeit Feuchte	±3% RH bei Raumtemperatur
Ansprechzeit Temperatur	T90: 60 s typ.
Spannungsversorgung	Batterie 2x1,5 V (AAA)
Abmessungen	(LxBxH) 170 x 48,5 x 16,5 mm

3 Anemometer/Strömungs-Mess-Stick testo 405-V1

Ein sehr kompaktes Messgerät, um die Luftgeschwindigkeit und die Lufttemperatur auch bei beengten Platzverhältnissen zu messen. Das passt in jeden Messkoffer. Kann Luftströmung und Volumenstrom erfassen. Messung im Kanal und am Kanalausstritt, Taschenformat, Auto-OFF Funktion.

- Drehring: Der untere Teil des Fühlerschaftes ist um 90° drehbar.
- Ein kurzer Dreh am Ende des Fühlerrohres schützt den Strömungssensor.
- Schwenkbarer Anzeigekopf, die Anzeige ist immer ablesbar.

Stück € 210,52

Art.Nr. 102691

Technische Daten:

Abmessungen	(LxBxH) 300 x 37 x 36 mm
Messbereich Temperatur (max.)	50 °C
Messbereich Temperatur (min.)	-20 °C
Spannungsversorgung	3 Micro-Batterien (AAA)
Auflösung	0,01 m/s; 0,1 °C
Genauigkeit	(Systemgenauigkeit bei Abgleichtemp.+25 °C)
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Lagertemperatur	-20...+70 °C
Batteriestandzeit	ca. 20 h (ca. 750 Messungen á 2 min)
Fühlerrohr	Ø 12 mm/16 mm / Länge: 150...300 mm

4 PM-20 Feuchtigkeitsmessgerät für Holz und Baustoffe

Das Gerät wird verwendet, um den Feuchtigkeitsgehalt von Holz und Baustoffen zu messen - mit der Maßgabe vorausgesetzt, dass es keine leitenden Materialien sind! Die Messung wird mit zwei Nadeln mittels der resistiven Methode durchgeführt. Ausgestattet mit einem 3½ mm Anschluss inkl. Elektrodengabel.

Stück € 299,12

Art.Nr. 102692

Technische Daten:

Abmessungen	(LxBxH) 132 x 79 x 24 mm
Betriebstemperaturbereich	von 5°C bis 40°C
Durchschnittliche Arbeitsdauer	bis 20 Stunden (neue Batterien)
Spannungsversorgung	2x AA Batterien
Größe	145 x 44 x 34 mm
Gewicht	220 g
Stromversorgung	3x 1,5 V (AAA)

6 Profi-Line Laserentfernungsmesser LDM-35

- Flächen-Volumenberechnung
- Indirekte Messung mittels Pythagoras
- Addition/Subtraktion
- kontinuierliche Messung
- Min./Max. Abstandsverfolgung
- Mehrlinien Display mit Beleuchtung

Packungsinhalt: Laserentfernungsmesser, Bedienungsanleitung, 2x 1,5 V AAA Batterien, Schraubenzieher, Transportbox

Stück € 79,74

Art.Nr. 102146

Technische Daten:	
Messbereich	0,05 bis 35 m
Messgenauigkeit bis 10 m	+/- 1,5 mm
Kleinste Einh. Darst.	1 mm
Maßeinheiten	Meter/m, Inch/in, Feet/ft
Laser Klasse	Klasse II 635 nm, < 1mW
Staub & Spritzwasser geschützt:	IP54
Batterie	4 x 1,5-V-LR03 (AAA)
Max. Anz. gesp. Messungen	20



6

79,74

7 FLIR ONE IOS Wärmebildkamera für iOS-Geräte

Flir One ist eine ultraleichte und einfach zu verwendende, vollumfängliche Wärmebildkamera. Kein weiteres Zubehör nötig - verbinden Sie lediglich die Flir One Wärmebildkamera mit Ihrem Smartphone oder Tablet.

Kompatibilität: iPhone 6/iPhone 6 Plus, iPhone 5/iPhone 5s, iPad Air/iPad Air 2, iPad Mini/iPad Mini 3, iPad.

Lieferumfang:

Flir One Wärmebildkamera, Ladekabel micro-USB, Anleitung

- Berührungslose Spot-Temperaturmessung
- Patentierte MSX-Technologie für perfekte Wärmebilder
- Integrierter Akku, somit keine Akkubelastung des iPhones/iPads
- elektronischer Shutter durch Lepton-Wärmebildmodul
- FLIR One App mit umfangreichen Features, wie Wärmebildpanorama etc.
- kompatibel zu Apple-Geräten mit Lightning-Anschluss

Stück € 361,21

Art.Nr. 102690

Technische Daten:	
Messbereich	-20 bis +120 °C
Auflösung	160 x 120 Pixel
Maße	72 x 26 x 18 mm / 78 g
Akku	350 mAh, Ladung über micro-USB
Digitalkamera	VGA (für FLIR® MSX®)
Empfindlichkeit	0,1 °C



7

361,21

8 MBS Betriebsstundenzähler

Betriebsstundenzähler mit Wechselstromanschluss. Schnellbefestigung durch Spannbügel, Universalanschluss (Anschlüsse nach VBG4), geräuscharm.

Stück € 13,77

Art.Nr. 100024


Technische Daten:	
Anschlussspannung	230 V, 50 Hz (Standard)
Spannungstoleranz	±15%
Leistungsaufnahme	0,15 W
Zählkapazität	99999 h
Ablesegenauigkeit	0,01 h
Zulässige Umgebungstemperatur	-15° bis +55°C



8

13,77

Schneiden & Schleifen



31,88

1

1 MBS Diamantschneideblatt rund

Ideal für Fliesenfugen, besonders lange haltbar durch rundum nutzbares Diamantschneideblatt. Schnittbreite ca. 2,2 mm, für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen. Passend für Geräte von Fein.
Stück € 31,88 **Art.Nr. 100028**

2 MBS Diamantschneidemesser


Ideal für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidungen. Schnittbreite ca. 2,2 mm, für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen. Passend für Geräte von Fein.
Stück € 26,55 **Art.Nr. 100029**

Mit den MBS Diamantschneidemessern bekommen Handwerker oder Hobby- und Heimwerker alles was sie brauchen, um beste Arbeitsergebnisse zu erzielen, für die vorher zeitraubende Handarbeit nötig war - und das in kürzester Zeit.

Beide Messer auch passend für:

- Fein MultiMaster Oszillierer - 250 W
- Fein Super Cut Construction FSC 2.0 Q Set Fenster Reparaturaustausch
- Fein Super Cut Construction FSC 2.0 Q Set Fliesenleger-Badsanierung
- Fein Super Cut Construction FSC 2.0 Q Set Glaser und Fensterbauer
- Fein Super Cut Construction FSC 2.0 Q Set Marine
- Fein Super Cut Construction FSC 2.0 Q Set Heizung-Sanitär-Klima Installation
- Fein Super Cut Construction FSC 2.0 Q Set Fugensanierung
- Fein Super Cut Automotive FSC 1.6 Q
- Fein Super Cut Automotive FSC 1.6 Q Set KFZ-Werkstatt
- Fein Super Cut Automotive FSC 1.6 Q Set Auto-glaser
- Fein Super Cut Automotive FSC 1.6 Q Cargo
- Fein Super Cut Automotive Druckluft MOTlx 6-25.
- Würth Master Elektro Multi Schneider EMS 1.6 Art.-Nr. 07029671
- Würth Master Elektro Multi Schneider EMS 2.0 Art.-Nr. 0702 698 1
- Passend auch für Fremdfabrikate mit Sechskant Werkzeugaufnahme von AEG, Atlas Capo, Bosch, De Walt, Elu, Festool, Protool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, Rodac etc.

3



10,56

4



31,88

5



26,55

6

3 Trennscheibe Diamant

Besonders geeignet zum Schneiden von Keramik und Fliesen. Kann zusammen mit dem Multischneider verwendet werden.
Trennscheibe Diamant, 115 mm
Stück € 10,56 **Art.Nr. 101027**

4 Diamantschneideblatt rund

Ideal für Fliesenfugen, besonders lange haltbar durch rundum nutzbares Diamantschneideblatt. Schnittbreite ca. 2,2 mm für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen.
Passend für Fremdfabrikate mit Sechskant Werkzeugaufnahme von AEG, Atlas Capo, Bosch, De Walt, Elu, Festool, Protool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, Rodac etc.
Stück € 31,88 **Art.Nr. 101217**

5 Diamantschneidemesser

Ideal für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidungen. Schnittbreite ca. 2,2 mm, für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen.
Mit den MBS Diamantschneidemessern bekommen Handwerker oder Hobby- und Heimwerker alles was sie brauchen, um beste Arbeitsergebnisse zu erzielen, für die vorher zeitraubende Handarbeit nötig war - und das in kürzester Zeit.
Passend für Fremdfabrikate mit Sechskant Werkzeugaufnahme von AEG, Atlas Capo, Bosch, De Walt, Elu, Festool, Protool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, Rodac etc.
Stück € 26,55 **Art.Nr. 101216**

6 Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1000

Ein mit 1000 Watt äußerst leistungsfähiges Gerät. Der Griff ist links oder rechts montierbar und das Schutzblech lässt sich durch einen einfachen Handgriff drehen und einrasten. Einfache Montage der Trennscheiben.
■ Extrastarker 1.000-W-Champion-Motor für mehr Leistung
■ Verdrehsichere Schutzhaube
■ Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse
■ schnell und einfach verstellbar
■ schützt zuverlässig
Stück € 95,74 **Art.Nr. 102693**

Technische Daten:	
Spannung	230 V
Leistung	1000 W
Abmessungen	36,5 x 15,5 x 13,5 cm
Gewicht	1,7 kg



95,74

7 Bosch 2605510265 Absaughaube mit Führungsschlitten

Montiert an den Winkelschleifer kann man mit der Absaughaube durch den Führungsschlitten ohne Probleme gerade Schnitte machen. Sie ist sehr stabil verarbeitet und mit einem angeschlossenen Staubsauger werden Verschmutzungen durch Schleifstaub vermieden.

- Personal Protective Equipment
- Fall Arrest & Restraint
- Lanyards

Stück € 71,42

Art.Nr. 102694

Technische Daten:

Abmessungen	25,2 x 15,6 x 11,8 cm
Gewicht	962 g



Reinigungsbedarf

1 MBS Nass- und Trockensauger 80 Liter

Runder Edelstahltank, solide, langlebig, großes Füllvolumen, säurefest. Eignet sich hervorragend zum Absaugen von Wasser, 3 verschiedene Leistungsstufen. Integrierte Tauchpumpe sorgt für Abpumpen des angesaugten Wassers. Entleeren des Behälters somit nicht notwendig. Universeller Einsatz im gesamten Handwerks- und Gewerbebereich oder Katastrophenschutz (Hochwasserschäden).

Technische Daten:

Leistung	3000W
Kühlbetrieb	recycle
Vakuum	3000 mm
Kapazität	80 Liter
Höhe	109 cm
Durchmesser des Behälters	44 cm
Luftdurchsatz	120 Liter/s
Funktion	nass/trocken saugen

Stück € 638,60

Art.Nr. 102223



2



10,25

2 MBS Schimmel-Ex 1 Liter mit Sprühpistole

Gebrauchsfertiges Produkt auf Chlorbasis. Entfernt nachhaltig jeden Schimmel in Wohn- und Sanitärbereichen, Sauna und Schwimmbad. Beseitigt dauerhaft Pilzansätze, Stockflecken und Bakterien von Wänden, Fliesen, Decken, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen. Wirkt bleichend und desinfizierend.

Physikalische Daten:

Farbe	leicht gelblich
Konsistenz	wasserdünne Flüssigkeit
pH-Wert	12
Dichte	1,05 g/ml
Inhalt	1 Liter

Stück € 10,25

Art.Nr. 101225

Alle Preise in € zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie Fracht und Verpackung.